


## 【ハピアフロア ベーシック柄】

傷や汚れが付きにくく、多彩な色、柄、デザインでお好みのコーディネートを楽しめます。



引きずり傷や凹み傷が付きにくい  
ため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。



ワックス掛けが不要でお手入れが簡単です。

設計・施工情報

捨張工法

上履用

12mm厚

公的認定・業界団体に関する表記

F☆☆☆☆  
JAS(適合フローリング)

4VOC  
基準適合

クリーンウッド法  
合法性確認済

表面素材

シート化粧

オレフィン

表面仕上げ

艶消し

機能・性能

床暖房対応

ホットカーペット対応

プラスチックキャスター対応

車イス対応

汚れがとれやすい

ワックス不要

水濡れに配慮

すべりに配慮

高齢者のすべりに配慮

凹み傷が目立ちにくい

凹み傷が付きにくい

すり傷が目立ちにくい

すり傷が付きにくい

ペットの傷に配慮

ペットの汚れに配慮

ペットの滑りに配慮

ペット対応

低VOC

DAIKEN  
ECO

水濡れに配慮  
(小型犬の歩行)

仕様

サイズ

12mm厚さ、303×1,818mm

梱包入数

6枚(3.3㎡)入り


基材

2.7mm特殊MDF+エコ合板


表面

特殊オレフィンシート

■平面図



■断面形状



### <色柄 バリエーション>



YN7001-WH <ネオホワイト>



YN7001-MJ <クリアベージュ>



YN7001-MT <ティーブラウン>



YN7001-MG <トープグレー>



YN7001-ML <ミルベージュ>



YN7001-MA <ライトオーカー>



YN7001-PK <マロンブラウン>



YN7001-MW <ダルブラウン>

## 【ハピア階段 ベーシック柄】

色のばらつきを抑えた美しい仕上がり。モダンな空間コーディネートを実現します。



WH <ネオホワイト>



MJ <クリアベージュ>



MT <ティーブラウン>



MG <トープグレー>



ML <ミルベージュ>



MA <ライトオーカー>




PK <マロンブラウン>



MW <ダルブラウン>

踏板・側桁・蹴込板の同色か  
踏板と側桁・蹴込板の2トーンスタイルも  
お選びいただけます。(価格アップなし)

踏板



側桁・蹴込板

WH <ネオホワイト>

安全性への配慮

ノンスリップ溝の大型化と滑りにくさアップ

特殊オレフィンシートにより、すべりにくくなっています。また、ノンスリップ溝を大きくしているため、より安全にお使いいただける仕様となっています。

R面取り

角に丸みを持たせることで、足が当たった際の感触をソフトなものにするほか、見た目にもやさしい印象を与えます。



④ノンスリップ溝の大型化

⑤R面取り

## 【ハピアフロア 銘木柄】

銘木の持つ意匠の美しさが、一層豪華で个性的なお部屋に演出してくれます。



よりリアルな銘木柄を再現した化粧シートを採用。



引きずり傷や凹み傷が付きにくいいため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。



ワックス掛けが不要でお手入れが簡単です。


計・施工情報		公的認定・業界団体に関する表記		表面素材		表面仕上げ	
舎張工法	上履用	12mm厚	F☆☆☆☆ JAS適合フローリング	4VOC 基準適合	クリーンウッド法 合法性確認済	シート化粧	オレフィン
性能		性能		性能		性能	
床暖房対応	ホットカーペット対応	プラスチックキャスター対応	車イス対応	汚れがとれやすい	ワックス不要	水濡れに配慮	すべりに配慮
凹み傷が目立ちにくい	凹み傷が付きにくい	すり傷が目立ちにくい	すり傷が付きにくい	ペットの傷に配慮	ペットの汚れに配慮	ペットの滑りに配慮 <small>(小型犬の歩行)</small>	ペット対応
低VOC		DAIKEN ECO					

仕様	
サイズ	12mm厚さ、303×1,818mm
梱包入数	6枚(3.3㎡)入り
基材	2.7mm 特殊MDF+エコ合板
表面	特殊オレフィンシート
■平面図	
V溝加工 1,818	
短辺未面取り	
■断面形状	
303	
特殊オレフィンシート	
Eハードベース (2.7mm特殊MDF+エコ合板)	

### <色柄 バリエーション>



YN71-88 <アッシュ柄>



YN71-52 <シカモア柄>



YN71-13 <チェリー柄>



YN71-14 <パーチ柄(グレー)>




YN71-89 <ホワイトシダー柄>



YN71-50 <メープル柄>



YN71-30 <オーク柄>



YN71-70 <ウォールナット柄>

## 【トリニティ階段】

天然銘木意匠の美しさと質感のある階段です。

### <色柄 バリエーション>



T088 <アッシュ柄>



T052 <シカモア柄>



T050 <メープル柄>



T030 <オーク柄>



T033 <チェスナット柄>



T013 <チェリー柄>



T014 <パーチ柄(グレー)柄>



T040 <チーク柄>



T062 <マホガニー柄>



T070 <ウォールナット柄>

踏板・側桁・蹴込板の同色(お揃い)が  
踏板と側桁・蹴込板の2トーンスタイルも  
お選びいただけます。



踏板

側桁・蹴込板

WH<ネオホワイト>標準仕様

### 安全性への配慮

#### ノンスリップ溝の大型化と滑りにくさアップ

特殊オレフィンシートにより、すべりにくくなっています。また、ノンスリップ溝を大きくしているため、より安全にお使いいただける仕様となっています。

#### R面取り

角に丸みを持たせることで、足が当たった際の感触をソフトなものにするほか、見た目にもやさしい印象を与えます。



①ノンスリップ溝の大型化

②R面取り

# MYフロア／標準仕様 床材・階段材

キノウを超える、ミライへ。  
**DAIKEN**

CHALLENGE  
**999**  
Free Plan

## 【MYフロア】 個性的な空間を演出する銘木柄。

設計・施工情報

捨張工法 上履用 12mm厚

公的認定・業界団体に関する表記

F☆☆☆☆ (JAS適合フローリング) 4VOC 基準適合 クリーンウッド法 合法性確認済

表面素材

シート化粧 オレフィン

表面仕上げ

艶消し

機能・性能

床暖房対応 ホットカーペット対応 プラスチックキャスター対応 車イス対応 汚れがとれやすい ワックス不要 水濡れに配慮 すべりに配慮 高齢者のすべりに配慮

凹み傷が目立ちにくい 凹み傷が付きにくい すり傷が目立ちにくい すり傷が付きにくい ペットの傷に配慮 ペットの汚れに配慮 ペットの滑りに配慮 ペット対応 低VOC

DAIKEN ECO

仕様

サイズ 12mm厚×303×1,818mm

梱包入数 6枚(3.3㎡)入り

基材 2.7mm 特殊MDF+エコ合板

表面 特殊オレフィンシート

■平面図

■断面形状



引きずり傷や凹み傷が付きにくいので、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。



ワックス掛けが不要でお手入れが簡単です。



YX148M01  
＜アッシュ柄ホワイト＞



YX148M02  
＜バーチ柄(ベージュ)＞



YX148M03  
＜ウォールナットアンバー＞



YX148M04  
＜メープル柄(キャメル)＞



YX148M05  
＜オーク柄(パールグレー)＞

### ＜色柄 バリエーション＞



YX148M06  
＜ペカン柄＞



YX148M09  
＜オーク柄(チャコール)＞



YX148M10  
＜ラスティックオーク柄＞



YX148M11  
＜ラスティックペカン柄＞



YX148M12  
＜アッシュ柄スーパーホワイト＞



YX148M13  
＜アッシュ柄(パール)＞



YX148M14  
＜アップル柄  
(レディッシュブラウン)＞



YX148M15  
＜メープル柄(ブラック)＞



YX148M16  
＜エルム柄(ブラウン)＞



YX148M17  
＜オーク柄(エクリュ)＞



YX148M18  
＜チェスナット柄(グレー)＞



YX148M19  
＜チェスナット柄(ダーク)＞

10月21日発売

10月21日発売

10月21日発売

## 【ハピア階段トレンドウッド柄】

個性的な空間を演出する銘木柄の階段です。

WH ハピア階段ベーシック柄 ＜ネオホワイト＞ M01対応	PL ＜ライトベージュ＞ M02対応	PW ＜ダークアンバー＞ M03対応	PF ＜キャメルブラウン＞ M04対応	PE ＜パールグレー＞ M05対応	PN ＜ライトシナモン＞ M06対応
PC ＜チャコールブラウン＞ M09対応	PY ＜ラスティックオーク＞ M10対応	PT ＜ラスティックブラウン＞ M11対応	PS ＜スーパーホワイト＞ M12対応	PP ＜コットンベージュ＞ M13対応	PR ＜ワインブラウン＞ M14対応
PB ＜ドライブラック＞ M15対応	PM ＜シナモンブラウン＞ M16対応	PA ＜ミルクオーカー＞ M17対応	PG ＜スモークグレー＞ M18対応	PK ハピア階段ベーシック柄 ＜マロンブラウン＞ M19対応	

### 安全性への配慮

- ④ノンスリップ溝の大型化と滑りにくさアップ  
特殊オレフィンシートにより、すべりにくくなっています。また、ノンスリップ溝を大きくしているため、より安全にお使いいただける仕様となっています。
- ⑤R面取り  
角に丸みを持たせることで、足が当たった際の衝撃をソフトなものにするほか、見た目にもやさしい印象を与えます。



踏板・側桁・蹴込板の同色(お°ション)か  
踏板と側桁・蹴込板の2トーンスタイルも  
お選びいただけます。



WH＜ネオホワイト＞標準仕様


## システム階段 ベリティス スタンダードタイプ



### ■側板・蹴込板み板



■踏板 選べる踏み板12柄。  
床材に合わせてコーディネート。




## 連続手すり ベリティス 1500ピッチタイプ



ブラケット取り付け間隔は  
最長1500mmまで可能。

丸棒手すりは高強度のアルミを採用。取り付け金具も少なくなるので、見た目もすっきり。またリフォーム時には柱への固定で設置できるので下地補強等の手間が軽減できます。



### ■連続手すり 1500mmピッチタイプ ストロング



### ■ブラケット





エイジドチェスナット柄(シート)

Aged chestnut




カームチェリー柄(シート)


Calm cherry



## ・平面図



## ・断面図



エイジドチーク柄(シート) ※

Aged teak



ホワイトオーク柄(シート)

White oak



建具とコーディネートできる5柄、

さまざまなインテリアに対応する個性的な7柄を揃えました。

ウォッシュドオーク柄(シート)

Washed oak



アイボリーアッシュ柄(シート)

Ivory ash



インディゴオーク柄(シート) ※

Indigo oak



チャコールオーク柄(シート)

Charcoal oak



ウォールナット柄(シート)

チェリー柄(シート)

オーク柄(シート)

メープル柄(シート)

ホワイトオーク柄(シート)

チャコールオーク柄(シート)

エイジドチーク柄(シート)

インディゴオーク柄(シート)

エイジドチェスナット柄(シート)

カームチェリー柄(シート)

ウォッシュドオーク柄(シート)

アイボリーアッシュ柄(シート)

ウォールナット柄(シート)

Walnut



オーク柄(シート)

Oak



チェリー柄(シート)

Cherry



メープル柄(シート)

Maple



※エイジドチーク柄・インディゴオーク柄は、ベリティスフローア-Sハードコードでの対応となります

## TY-02S

オーソドックスな木目柄のクリエカラーをラインアップ。スタイリッシュな空間を演出します。



WW /クリエアイボリーF/クリエホワイトF  
(ほんのり Foot feel)



PP /クリエパールF  
(さらっと Foot feel)



LL /クリエラスクF  
(さらっと Foot feel)



MM /クリエモカF  
(ほんのり Foot feel)



DD /クリエダークF  
(ほんのり Foot feel)

## TY-02D

デザイン重視の色柄をラインアップ。個性的でこだわりのある空間を演出します。



DW /ホワイトペイントF  
(しっかり Foot feel)



D1 /イタリアンウォルナットF  
(ほんのり Foot feel)



DX /チェスナットF  
(しっかり Foot feel)



DJ /ホワイトオークF  
(ほんのり Foot feel)



D2 /メイプルF  
(さらっと Foot feel)



D3 /ライトメイプルF  
(さらっと Foot feel)



DY /チェリーF  
(さらっと Foot feel)



DK /ナチュラルオークF  
(ほんのり Foot feel)



DH /チークF  
(ほんのり Foot feel)



DZ /ウォルナットF  
(ほんのり Foot feel)




DL /スモークオークF  
(ほんのり Foot feel)

### 機能



※1: 床暖房システムの種類によっては対応できません。詳細はカタログをご確認ください。  
※2: 日本工業規格 JIS Z 2801 に準じた方法で試験。評価を行っております。

### 商品特長



※傷がつかないわけではありません。家具等を移動させる時は引きずらないでください。  
※V溝部において、樹脂シートの断面が白く見える場合がありますが、性能には影響ありませんので予めご了承ください。

### フットフィール仕上げ

天然木が持つ質感を特殊技法でありのままに表現しました。





# ラシッサS・ラシッサD階段／階段材 標準仕様



LIXIL



## ラシッサ S階段



## ラシッサ D階段



### 6面化粧踏板詳細



※ 踏板の部位により、材質が異なり、色・柄も異なる場合があります。

### 2本のラインで先端を見分けやすく。



コーディネート配慮しつつ、適度な明度差をつけた2本ラインで先端が見分けやすくなっています。

### 足裏にグリップ感が伝わる仕様。



踏板から凸に納められているスリップ止めは、ほんのりと足裏にグリップ感を伝えます。\*

※ご使用条件により、効果は異なります。